


Питание ископаемых китов Cetotheriidae

Cetotheriidae

- Описаны J. F. Brandt
- Служили «мусорной корзиной» для всех неогеновых китов



Cetotherium rathkii Brandt, 1843



Ревизия: Bouetel and Muizon, 2006

- Cetotheriidae sensu stricto:
- *Cetotherium rathkii* (Тамань)
- *Piscobalaena nana* (Перу)
- *Herpetocetus*: *H. scaldiensis* (Бельгия), *H. sendaicus* (Япония)
- *Nannocetus eremius* (Калифорния)
- *Serphalotropis coronatus* (восток США)
- *Mixocetus elysius*?? (Калифорния)

- *Eucetotherium helmersenii* (Тамань)
- *Kurdalagonus mchedlidzei* (Адыгея)

Piscobalaena nana



Новые виды *Herpetocetus*:
H. bramblei (США)



Неописанные формы



Cetotherium riabinini (Николаев)







Cetotherium riabinini



Cetotherium riabinini



Питание



Balaenidae



Balaenopteridae




Balaenopteridae





Balaenopteridae



Balaenopteridae



Balaenopteridae



Cetotheriidae и Balaenopteridae




Cetotheriidae и Balaenopteridae



Cetotheriidae и Balaenopteridae



Eschrichtiidae




Anas platyrhynchos




Cetotherium и *Anas*



Anas



Balaenopteridae



Cetotherium и *Piscobalaena*

