

УКРАИНСКОЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО АКАДЕМИИ НАУК УССР

2 декабря 1988 г. в Институте зоологии им. И. И. Шмальгаузена АН УССР состоялось Учредительное собрание Украинского орнитологического общества (УОО) АН УССР. Оно создано на базе уже работавшего три года Украинского отделения Всесоюзного орнитологического общества АН СССР.

На Учредительном собрании присутствовали орнитологи-профессионалы и орнитологи-любители из 5 учреждений АН УССР, 8 университетов, 8 педагогических институтов, 3 краеведческих музеев, 5 заповедников, 2 зоопарков, 5 школьных учреждений и других организаций республики, всего 73 человека.

Перед вновь созданным обществом поставлена основная цель — активно развивать на Украине орнитологические исследования путем привлечения ученых и практиков, а также широких кругов орнитологов-любителей к решению теоретических и практических задач, стоящих перед отечественной наукой. При этом особое внимание обращено на дальнейшее изучение фауны, экологии, систематики, миграции, этологии птиц, их охраны и рационального использования.

Учредительное собрание приняло Устав Украинского орнитологического общества АН УССР и избрало его руководящий состав. Президентом УОО избран заслуженный деятель науки УССР, профессор М. А. Воинственский.

Местонахождение руководящих органов УОО — г. Киев, Институт зоологии АН УССР (252601, Киев-30, ГСП, ул. Ленина, 15).

В. В. СЕРЕБРЯКОВ,
ученый секретарь УОО

ЗАМЕТКИ

Новые для фауны СССР виды сетчатокрылых (Neuroptera) семейств Coniopterygidae и Hemerobiidae: *Conwentzia sinica* Yang (2♂, Амурская область, гор. Зезя, на дубе, 8.06.1978, В. Алексеев); *Symphorobius fallax* Navas (♂, Северный Кавказ, г. Машук, 18.07.1934, М. Рябов); *Hemerobius handschini* Tjeder (♂, Крым, Алушта, 31.07.1955, Б. Родендорф); *Wesmaelius helveticus* Aspöck et Aspöck (♂, Армения, пос. Мегри, 28.06.1936, М. Тер-Григорян).— А. В. Захаренко (Харьковский сельскохозяйственный институт).

Систематическое положение афганской полевки (*Microtus* (В.) *afghanus* Thomas, 1912) из Копетдага до настоящего времени однозначно не определено. Ее идентифицируют либо с *M. a. bucharicus* Vinogradov, 1928 (Огнев, 1950), либо с *M. a. balchanensis* Heptner et Shukurov, 1950 (Россолимо, Павлинов, 1982). Данные многомерного статистического анализа (метод главных компонент) 24 внешних, краниологических и одонтологических признаков *M. afghanus* из Копетдага, Большого Балхана, Бадхыза и Юго-Западного Таджикистана свидетельствуют о принадлежности копетдагской популяции афганской полевки к номинативному подвиду.— А. Е. Зыков (Институт зоологии АН УССР, Киев).