

- Kryštufek B.* The distribution of hedgehogs (*Erinaceus* Linnaeus, 1758, Insectivora, Mammalia) in Western Yugoslavia // *Biosistematika* (Acta biol. Jugosl.).—Beograd.—1983.—9, N 1.—P. 71—78.
- Mandahl N.* Variation in C-stained chromosome regions in European hedgehogs (Insectivora, Mammalia) // *Hereditas*.—1978.—89, N 1.—P. 107—128.
- Markov G., Dobrijanov D.* Karyologische Analyse der Weißbrustoder Ostigel (*Erinaceus rumanicus* Barr.-Ham.) in Bulgarien // *Zool. Anz.*—1974.—193, N 3/4.—S. 181—188.
- Martin* (original description of *Erinaceus concolor*) // *Proc. Zool. Soc. London.*—1938 (1837): 103 (цит. по: Павлюнов, Россолимо, 1987).
- Matschie P.* Rumanische Säugetiere // *Sitzb. Berichte d. Gesellsch. Natur. für Sch. Freunde z. Berlin.*—1901: 229 (цит. по: Мигулин, 1938).
- Peshev D. Tz., Hussein K. A.* Comparative study of the hedgehogs of genus *Erinaceus* (Insectivora, Mammalia) in the Near East and Bulgaria // *Acta zool. Bulg.*—1990.—39.—S. 12—15.
- Pucek Z.* (red.). Klucz do oznaczania ssaków Polski.—Warszawa: Państw. Wydawn. Nauk., 1984.—388 p.
- Rodl R.* Cranial characters separating *Erinaceus europaeus* Linnaeus 1758 from *Erinaceus rumanicus* Barrett-Hamilton 1900 (Insectivora, Mammalia) // *Lynx.*—1966.—6.—S. 131—138.
- Ruprecht A. L.* Correlation structure of skull dimensions in European hedgehogs // *Acta Theriol.*—Białowieża, 1972.—17, N 32.—P. 419—442.
- Stein G.* Zur Kenntnis von *Erinaceus roumanicus*. Barrett-Hamilton, 1900 // *Zeits. Säugetierk.*—1930.—4.—P. 240—250.
- Wolf V. P.* Unterscheidungsmerkmale am Unter Kiefer von *Erinaceus europaeus* und *Erinaceus concolor* Martin // *Ann. Nat. Wien.*—1976.—80.—S. 337—341.
- Zima J., Kral B.* Karyotypes of European Mammals. I. // *Acta Sci. Nat. Brno.*—1984.—18, N 7.—52 p.

Институт зоологии НАН Украины
(252601 Киев)

Получено 25.03.1994

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

О встречах уссурийского журавля (*Grus japonensis* (Mull.)) в Читинской области.—Читинская обл. расположена значительно западнее известного современного гнездового ареала вида. Первое упоминание о залете этого журавля в Забайкалье мы находим у Л. М. Шульпина (1936). По свидетельству местных жителей, уссурийские журавли гнездились до 1989 г. на р. Аргунь в окр. с. Кайластуй Краснокаменского р-на, но при проведении в 1991—1992 гг. аэровизуальных обследований долины р. Аргунь нами не обнаружены. На юго-восточном берегу оз. Барун-Торей на разливах р. Борохолой в Борзинском р-не в июле 1989 и в июне 1990 гг. отмечены две группы из 12 и 7 птиц соответственно. Молодая летная птица держалась с 12 по 14.08.1991 г. в долине р. Хила у оз. Малый Цаган-Нор в Агинском р-не. Пара взрослых уссурийских журавлей встречена нами на осоково-пушицевом болоте 9.07.1993 г. в окр. с. Чадор Могочинского р-на.—М. И. Головушкин (Государственный заповедник «Даурский»).